

**Информация о проведенных контрольных мероприятиях в 2025 году  
в МБДОУ «Детский сад №85»**

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю</p>	<p>Государственный надзор за исполнением обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на основании плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2023 году». (профилактический визит)</p>	<p>19.03.2025</p>	<p>1. На станах лестничных пролётов детского сада устранить дефекты в виде трещин (провести капитальное восстановление штукатурного слоя), что является нарушением требований п.2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.</p> <p>2. Обеспечить соответствие нормативу калорийности обеденного рациона для детей 3-7 лет в соответствии п.8.1.2., приложения «10» таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>1. Срок исполнения предписания <b>12.08.2027</b> г. Ходатайство по ремонту лестничных маршей отправлено в Комитет по образованию от 16.02.2026 № 14</p> <p>2. Обеспечено соответствие нормативу калорийность обеденного рациона для детей 3-7 лет в соответствии с требованиями п. 8.1.2., приложения №10 таблица 1 СанПиН (протокол лабораторных испытаний № 22-01/59826-25 от 16.10.2025</p>
			<p>2. Обеспечить соблюдение суммарного объёма блюд для детей (от 1 до 3-х лет, от 3-х до 7-ми лет) в примерном десятидневном меню на ужин довести до гигиенических нормативов в соответствии п.8.1.2 таблицы 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>3. Обеспечено соблюдение суммарного объёма блюд для детей (от 1 до 3-х лет, от 3-х до 7-ми лет) в примерном десятидневном меню на ужин доведено до гигиенических нормативов в соответствии п.8.1.2 таблицы 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>

<p>Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району</p> <p>территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы « Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю</p>	<p>Федеральный государственный пожарный надзор (профилактический визит)</p>	<p>13.07.2025</p>	<p>Выявлены нарушения (4 пункта)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Планы эвакуации не соответствуют требованиям (п. 5 Правил таможного режима в РФ)</li> <li>2. Система пожарной сигнализации используется с истекшим сроком службы ( п. 54 Правил таможного режима в РФ)</li> <li>3. Извещатель пожарный ручной адресный (ИПР) находится в неисправном состоянии 8 шт.</li> <li>4. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-типа, необходимо установить специальный текст.</li> </ol>	<p>Предписание выполнено в полном объёме.</p>
---	---	-------------------	---	---

Заведующий МБДОУ

Дата 02.02.2026

С.Н.Уланова






ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

№ 05/ 145

«25» апреля 2025

г. Барнаул

(место выдачи предписания)

Мною, Кушнарченко Татьяной Валерьевной - должностным лицом, главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №85», ИНН: 2225042934, ОГРН: 1022201775804 юридический адрес 656906, Алтайский край, г. Барнаул, рп. Южный, ул. Куйбышева, д.5а.

(указывается наименование контролируемого лица и адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований:

1. На стенах лестничных пролетов детского сада имеются дефекты на стенах и потолке в виде трещин, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими»*

2. Суммарный объем блюд для детей МБДОУ «Детский сад №85» (от 1 до 3-х лет) в примерном десятидневном меню на ужин составляет от 320-370гр., при норме 400гр., что является нарушением п. 8.1.2 таблицы 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается копией меню, утвержденного заведующим.

*Приложение № 9  
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20*

### Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах - не менее)

Показатели	от 1 до 3 лет	от 3 до 7 лет
Полдник	200	250
Ужин	400	450

3. Суммарный объем блюд для детей МБДОУ «Детский сад №85» (от 3-х до 7 лет) в примерном десятидневном меню на ужин составляет от 360-440гр., при норме 450гр., что является нарушением п. 8.1.2 таблицы 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается копией меню, утвержденного заведующим.

Приложение N 9  
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Суммарные объемы блюд по приемам пищи  
(в граммах - не менее)

Показатели	от 1 до 3 лет	от 3 до 7 лет
Полдник	200	250
Ужин	400	450

4. Согласно заключению эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» №05/467 от 25.03.2025 и протоколу лабораторных испытаний №13771 от 24.03.2025 образец готового блюда «рис отварной с маслом», дата изготовления 19.03.2025, изготовитель МБДОУ «Детский сад № 85» фактический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, рп. Южный, ул. Куйбышева, 5а не соответствует требованиям по микробиологическим показателям: КМАФАнМ  $3,0 \cdot 10^4$  КОЕ/г, при гигиеническом нормативе не более  $1,0 \cdot 10^3$  КОЕ/г, БГКП (колиформы) обнаружены в 1,0г., что является нарушением п. 2 ст. 7 (таблица 1 приложения 2 п. 1.8) и не соответствует требованиям главы 2, статьи 7, приложения 2, пункта 1.8. ТР ТС 021/2011.

5. В порядке проведения профилактического визита МБДОУ «Детский сад №85» по адресу: Алтайский край г. Барнаул, рп Южный, ул. Куйбышева, 5а и на основании поручения от 18.03.2025 и протокола взятия проб от 18.03.2025 №05/146 был проведен отбор рациона обеда возраст 3-7 лет (суп с клецками на курином бульоне, клели рубленые из птицы паровые с соусом, рис отварной с маслом, огурец соленый порционно, производитель: ООО «ДОМАТ-Д, компот из сухофруктов, хлеб пшеничный, хлеб «Столичный») на соответствие по калорийности. Согласно заключению эксперта от 10.04.2025 №05/467/1 и протокола лабораторных испытаний № 14026 от 26.03.2025 калорийность обеденного рациона (энергетической ценности) – при регламентируемой калорийности обеденного рациона составляет 598,5-661,5 ккал ( $35\% \pm 5\%$  суточной потребности), полученная лабораторным путем энергетическая ценность составляет 677,6 ккал, что является нарушением требований п. 8.1.2. (прил. 10 таб. 1, 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

*Согласно п. 8.1.2. В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.*

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2023 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На стенах лестничных пролетов детского сада устранить дефекты в виде трещин (провести капитальное восстановление штукатурного слоя), что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок исполнения: 12.08.2027**

2. Суммарный объем блюд для детей МБДОУ «Детский сад №85» (от 1 до 3-х лет, от 3-х до 7 лет) в примерном десятидневном меню на ужин довести до гигиенических нормативов в соответствии с п. 8.1.2 таблицы 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

3. Обеспечить энергетическую ценность обеденного рациона МБДОУ «Детский сад №85», в соответствии с п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», приложение №10, таблица №1,3.
4. При организации питания детей не допускать пищевую продукцию не соответствующую требованиям технических регламентов Таможенного союза (рис отварной с маслом), в соответствии с требованиями п. 8.19. в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-20, главы 2, статьи 7, приложения 2, пункта 1.8. ТР ТС 021/2011.

**Срок исполнения 10.08.2025**

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №85 ИНН: 2225042934, ОГРН: 1022201775804 юридический адрес 656906, Алтайский край, г. Барнаул, рп. Южный, ул. Куйбышева, д.5а. Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо предоставить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д.28; т/факс 66-54-40, 24-99-49, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела надзора за ГДиПиП  
Управления  
Роспотребнадзора  
по Алтайскому краю



Кушнарeнко Т.В.

\_\_\_\_\_  
(должность лица, составившего предписание)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40  
e-mail: mail@altcge.ru  
ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера  
АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзаль-  
ная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiogl@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Ра-  
дищева пер, дом 486, тел.: , e-mail: mishagina\_la@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50,  
тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina\_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ  
"Центр гигиены и эпидемиологии в  
Алтайском крае"

 О.Е. Трубченкова

16.10.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 22-01/59826-25 от 16.10.2025

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №85" (ИНН 2225042934 ОГРН 1022201775804)
- Юридический адрес:** 656906, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г. БАРНАУЛ, РП ЮЖНЫЙ, УЛ. КУЙБЫШЕВА Д.5А  
**Фактический адрес:** Алтайский край, г Барнаул, рп Южный, ул Куйбышева, д. 5а
- Наименование образца испытаний, описание:** Гарнир - рис отварной, дата изготовления: 08.10.2025; срок годности: не указан в ТК; упаковка: Стерильная емкость;  
**ИД на продукцию:** -
- Изготовитель:** МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №85"  
**Юридический адрес:** 656906, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г. БАРНАУЛ, РП ЮЖНЫЙ, УЛ. КУЙБЫШЕВА Д.5А  
**Фактический адрес:** Алтайский край, г Барнаул, рп Южный, ул Куйбышева, 5а детский сад  
**Страна:** Российская Федерация
- Место отбора:** детский сад, пищеблок, Алтайский край, г Барнаул, рп Южный, ул Куйбышева, д. 5а
- Информация об отборе:**  
**Дата и время отбора:** 08.10.2025 10:50 - 11:00  
**Ф.И.О., должность:** Юдина Светлана Васильевна Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»  
**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 2-7 °С  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 08.10.2025 13:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №25.2170 ПК от 10 марта 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
**Акт отбора №11213 от 8 октября 2025 г.**  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
- Код образца (пробы):** 22-01/59826-17-25
- ИД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения

Протокол испытаний № 22-01/59826-25 от 16.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;  
 ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;  
 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;  
 ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;  
 ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

**12. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-200 СПУ	267
2	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-200 СПУ	208
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-200 СПУ	620
4	Весы лабораторные, ВМ-213	303622
5	Баня лабораторная, шестиместная ПЭ-4300	2052
6	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-200 СПУ	273
7	Весы лабораторные, Весы лабораторные ВЛЭ-1023 С1	L412028
8	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	7681

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**14. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 08.10.2025 13:30 дата начала испытаний 08.10.2025 13:30, дата окончания испытаний 13.10.2025 14:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Стафилококки <i>S. aureus</i>	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	БГКП (колиформы)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	Менее 10	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Дополнительная информация: ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2012) отменен с 01.10.2025. Применяется для целей технического регламента.					

Ответственный за оформление протокола:  
 И.Л. Шнайдер, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01/59826-25 от 16.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40  
e-mail: mail@altce.ru  
ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера  
АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altce.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзаль-  
ная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neozl@altce.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Ра-  
дищева пер, дом 48б, тел.: , e-mail: mishagina\_la@altce.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50,  
тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina\_la@altce.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ  
"Центр гигиены и эпидемиологии в  
Алтайском крае"



О.Е. Трубченкова

МП

16.10.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 22-01/59829-25 от 16.10.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ДЕТСКИЙ САД №85" (ИНН 2225042934 ОГРН 1022201775804)

2. **Юридический адрес:** 656906, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г. БАРНАУЛ, РП. ЮЖНЫЙ, УЛ. КУЙБЫШЕВА Д.5А  
**Фактический адрес:** Алтайский край, г Барнаул, рп Южный, ул Куйбышева, д. 5а

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Котлета из мяса птицы, дата изготовления: 08.10.2025; срок  
годности: не указан в ТК; упаковка: Стерильная емкость;  
**ИД на продукцию:** -

4. **Изготовитель:** МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №85"  
**Юридический адрес:** 656906, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г. БАРНАУЛ, РП. ЮЖНЫЙ, УЛ. КУЙБЫШЕВА Д.5А  
**Фактический адрес:** Алтайский край, г Барнаул, рп Южный, ул Куйбышева, д. 5а детский сад  
**Страна:** Российская Федерация

5. **Место отбора:** детский сад, пищеблок, Алтайский край, г Барнаул, рп Южный, ул Куйбышева, д. 5а

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 08.10.2025 10:50 - 11:00

**Ф.И.О., должность:** Юдина Светлана Васильевна Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное  
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 2.7 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 08.10.2025 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиоло-  
гических испытаний, МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от  
11.11.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного  
питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №25.2170 ПК от 10 марта 2025 г.

8. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №11213 от 8 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-  
ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени до-  
ставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. **ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного  
союза "О безопасности пищевой продукции"

Протокол испытаний № 22-01/59829-25 от 16.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Код образца (пробы): 22-01/59829-17-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;  
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;  
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;  
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-200 СПУ	267
2	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-200 СПУ	208
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-200 СПУ	620
4	Весы лабораторные, ВМ-213	303622
5	Баня лабораторная, шестиместная ПЭ-4300	2052
6	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-200 СПУ	273
7	Весы лабораторные, Весы лабораторные ВЛЭ-1023 С1	L412028
8	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	7681

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

#### 14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 08.10.2025 13:30 дата начала испытаний 08.10.2025 13:30, дата окончания испытаний 13.10.2025 14:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Стафилококки <i>S. aureus</i>	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	БГКП (колиформы)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	Менее 10	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Дополнительная информация: ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2012) отменен с 01.10.2025. Применяется для целей технического регламента.

Ответственный за оформление протокола:  
И.Л. Шнайдер, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01/59829-25 от 16.10.2025

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» марта 2025 г., 22250061000217425768

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному району)**  
**территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа в при необходимости его территориального органа)

**«13» марта 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2503/005-22/50-В/ПИВ**

(дата и время составления документа)

**Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 58, каб. 9**

(место составления документа)

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «07» марта 2025 г., № 2503/005-22/50-В/РИВ, учетный номер проверки 22250061000217425768.**

(указывается ссылка на решение районного/округового/краевого/республиканского/федерального органа в соответствии с требованиями федерального закона, указание номера инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:**  
**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид функционального контроля в соответствии с составом органов государственного контроля (надзора), региональных государственных органов (надзора), муниципальных органов)

**3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Дупин Иван Владимирович – доцент отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району г. Барнаула территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Доцент - государственный инспектор Центрального района города Барнаула по пожарному надзору)
2. Терентьев Виктор Сергеевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району г. Барнаула территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор Центрального района города Барнаула по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов), в том числе должности других инспекторов, участвующих в осуществлении визита, при осуществлении инспекторской проверки в рамках проведения инспекционного визита, указание инспектора (инспекторов) указывается (указываются), если его (их) визит был проведен ранее на месте осуществления визита)

**4. Инспекционный визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект проверки в соответствии с наименованием и адресом)

**5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. край Алтайский, г Барнаул, рп Южный, ул Куйбышева, Дом 5а

(указывается адрес (наименование) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местонахождение) объектов вост. объектов контроля, в отношении которых был проведен инспекционный визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №85"**  
**ИНН 2225042934, адрес регистрации юридического лица: 656906, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ, РП. ЮЖНЫЙ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д.5А**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или иностранного гражданина, его индивидуального лица (индивидуального лица), адрес (местонахождение) (фактический, юридический), наименование (структурного подразделения), ответственного за соблюдение обязательных требований объекта контроля, в отношении которого проводится предписание)

**7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:**

с «13» марта 2025 года, 10 час. 00 мин.  
по «13» марта 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала осуществления визита, а также дата и время фактического окончания осуществления визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указаны час (часы, минуты), в течение которых осуществлялось взаимодействие заявителя с контролируемым лицом на объекте контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие**

**нарушения:**

1. На объекте надзора, планы эвакуации не соответствуют требованиям (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; Раздел 9.3 ГОСТ 34428-2018  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.09.2025  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Разработать и заменить планы в соответствии с требованиями  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Акты выполненных работы и иные документы об исполнении нарушения
2. На объекте надзора, система пожарной сигнализации эксплуатируется с истекшим сроком службы (эксплуатации) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 6.6.1; 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»)  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.09.2025  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Осуществить замену системы пожарной сигнализации и привести в соответствии с требованиями  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Акты выполненных работы и иные документы об исполнении нарушения
3. На объекте надзора, извещатель пожарный ручной адресный (ИПР) в количестве 8 шт. находятся в неисправном состоянии  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 54 Правил, Прочие абзпц 1. Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.09.2025  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Осуществить замену пожарный извещателей и привести в соответствии с требованиями  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Акты выполненных работы и иные документы об исполнении нарушения
4. На объекте надзора, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, примененная на объекте защиты, не обеспечивает оповещение работников учреждения при помощи специального текста, не вызывающего панику (ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»)  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.09.2025





**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ  
(Главное управление МЧС России  
по Алтайскому краю)**

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1**

ул. Интернациональная, 58, г. Барнаул, 656056  
телефон 8(38526) 3-35-61;  
E-mail: e1tond@22.mchs.gov.ru

03.03.2026 № 39-4-6-1-38

На № \_\_\_\_\_

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад №85»

ул. Куйбышева, д. 5А, рп. Южный,  
г. Барнаул, Алтайский край,  
656906

bmdou85@mail.ru

**О предоставлении информации**

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на Ваш запрос № 19 от 03.03.2026 сообщается, что в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №85» (ИНН: 2225042934), действующего Предписания об устранении обязательных требований пожарной безопасности не имеется.

Начальник отделения НД и ПР по Центральному району ТО НД и ПР № 1 Главного управления

М.В. Поляков